

Stand: 09.07.2008

Jeweils erforderliche Einrichtungen

Bei Überprüfung/Begutachtung																				
von Fahrzeugen	der Klasse		muss die Begutachtungsstelle verfügen über																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Krafttrad		ⁱ					ⁱⁱ													
	Motorfahrrad	L1e		x													x	x	x	x
	Motorrad	L3e,L4e	FZ	x									x	x	x		x	x	x	x
	Motorrad	L3e,L4e	SZ	x												x	x	x	x	x
	dreirädrige Kleinkrafträder	L2e	FZ	x	x												x	x	x	x
	dreirädrige Kleinkrafträder	L2e	SZ	x	x											x	x	x	x	x
	Motordreirad	L5e	FZ	x	x								x	x	x		x	x	x	x
	Motordreirad	L5e	SZ	x	x											x	x	x	x	x
2. Kraftwagen	vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge	L6e	FZ	x	x												x	x	x	x
	vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge	L6e	SZ	x	x											x	x	x	x	x
	vierrädrige Kraftfahrzeuge	L7e	FZ	x	x								x	x	x		x	x	x	x
	vierrädrige Kraftfahrzeuge (jeweils hzG)	L7e	SZ	x	x											x	x	x	x	x
2.1 zur Personenbeförderung	bis 2800 kg	M1,M2	FZ	x	x		x	x					x	x	x		x	x	x	x
	bis 2800 kg	M1,M2	SZ	x	x		x	x								x	x	x	x	x
	> 2800 bis 3500 kg	M1,M2	FZ	x	x		x	x					x	x	x		x	x	x	x
	> 2800 bis 3500 kg	M1,M2	SZ	x	x		x	x					x			x	x	x	x	x
	> 3500 kg	M2,M3	FZ	x	x	x				x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	> 3500 kg	M2,M3	SZ	x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x	x
2.2 zu Güterbeförderung	bis 2800 kg	N1	FZ	x	x		x	x					x	x	x		x	x	x	x
	bis 2800 kg	N1	SZ	x	x		x	x								x	x	x	x	x
	> 2800 bis 3500 kg	N1	FZ	x	x		x	x				x	x	x	x		x	x	x	x
	> 2800 bis 3500 kg	N1	SZ	x	x		x	x				x				x	x	x	x	x
	> 3500 kg	N2,N3	FZ	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	> 3500 kg	N2,N3	SZ	x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x	x
Kraftwagen die nicht unter Z 2.1, 2.2 und 4 fallen, abgeleitete Fahrzeuge, Spezialkraftwagen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Sonderkraftfahrzeuge, T5 über 50 km/h	bis 2800 kg	N1	FZ	x	x		x	x					x	x	x		x	x	x	x
	bis 2800 kg	N1	SZ	x	x		x	x								x	x	x	x	x
	> 2800 bis 3500 kg	N1	FZ	x	x		x	x				x	x	x	x		x	x	x	x
	> 2800 bis 3500 kg	N1	SZ	x	x		x	x				x				x	x	x	x	x
	> 3500 kg	N2,N3, T5 > 50 km/h	FZ	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	> 3500 kg	N2,N3, T5 > 50 km/h	SZ	x	x	x			x	x	x	x				x ⁱⁱⁱ	x	x	x	x
3. Anhänger	bis 750 kg	O1		x														x		x
	> 750 bis 3500 kg	O2		x	x		x											x		x
	> 3500 kg	O3,O4, R3,R4		x	x	x			x	x	x	x						x		x
	bis 3500 kg	R1,R2		x	x		x											x		x
4. Sonstige (Transportkarren, Motorkarren, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Sonderkraftfahrzeuge, Zugmaschinen bis 50 km/h)	bis 3500 kg	T1,T2,T3 T4,T5 bis 50 km/h, C1,C2, C3,C4,	FZ	x	x				x				x	x			x	x	x	x

		C5																	

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	bis 3500 kg	T1,T2,T3 T4,T5 bis 50 km/h, C1,C2, C3,C4, C5	SZ	x	x				x								x	x	x	x
	> 3500 kg	T1,T2,T3 T4,T5 bis 50 km/h, C1,C2, C3,C4, C5	FZ	x	x				x	x		x	x				x	x	x	x
	> 3500 kg	T1,T2,T3 T4, T5 bis 50 km/h, C1, C2, C3,C4, C5	SZ	x	x				x	x							x	x	x	x

''

-
- i FZ = Fremdzündung SZ = Selbstzündung
 - ii Alternativ zu Rollenbremsprüfstand nach Zi. 4
 - iii nicht für T5

